



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

US OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) et Canada SIMDUT 2015  
qui comprend la Loi sur les produits dangereux (HPA) modifiée et le Règlement sur les  
produits dangereux (HPR)

Date d'émission 01-déc.-2023

Date de révision 01-déc.-2023

Numéro de révision 1

## 1. Identification

### Identificateur de produit

Nom du produit Dark Chocolate Milk Paint

### Autres moyens d'identification

Code(s) du produit B399

Synonymes Aucun

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Peinture à bois

Restrictions d'utilisation Utiliser uniquement pour les applications prévues

### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

#### Adresse du fabricant

General Finishes  
2462 Coporate Circle  
East Troy, WI 53120  
Phone 1-800-783-6050

#### Distributeur

Wood Essence  
2343 1st Ave North, unit B  
Saskatoon, SK S7K 2A2  
Phone 306-955-8775

Dover Finishing Products  
180 Ave Du Voyageur  
Pointe-Claire, QC H9R6A8  
Phone 514-697-3000

Lee Valley Tools  
1090 Morrison Drive  
Ottawa, ON K2H1C2  
Phone 613-596-0350

### Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

Numéro de téléphone en cas d'urgence Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24  
Chemtrec 1-800-424-9300  
+1 703 527 3887 (CHEMTREC International)

## 2. Identification des dangers

### Classification

Cancérogénicité

Catégorie 1A

### Éléments d'étiquetage

Danger

**Mentions de danger**

Peut provoquer le cancer.

**Conseils de prudence - Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

**Conseils de prudence - Réponse**

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

**Conseils de prudence - Entreposage**

Garder sous clef.

**Conseils de prudence - Élimination**

Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres renseignements**

Provoque une légère irritation cutanée.

**3. Composition/information sur les ingrédients****Substance**

Non applicable.

**Mélange**

| Nom chimique                                | No. CAS    | % en poids | Numéro d'enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no d'enregistrement LCRMD) | Date de dépôt LCRMD et date de la dérogation accordée (s'il y a lieu) |
|---|------------|------------|---|---|
| Calcaire                                    | 1317-65-3  | 7 - 13     | -   | -   |
| Talc (sans fibre damiante)                  | 14807-96-6 | 1 - 5      | -   | -   |
| Noir de carbone                             | 1333-86-4  | 0.1 - 1    | -   | -   |
| Diméthylamino-2 éthanol                     | 108-01-0   | 0.1 - 1    | -   | -   |
| Quartz                                      | 14808-60-7 | 0.1 - 1    | -   | -   |
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle | 143-22-6   | 0.1 - 1    | -   | -   |

\*Le pourcentage exact (concentration) de la composition est retenue comme secret commercial.

**4. Premiers soins****Description des premiers soins**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Conseils généraux</b>     | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.            |
| <b>Inhalation</b>            | Déplacer à l'air frais.   |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer à fond avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières. |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Laver la peau à l'eau et au savon.  |
| <b>Ingestion</b>             | Rincer la bouche.   |

#### Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Symptômes</b>               | Un contact prolongé peut causer une rougeur et une irritation. |
| <b>Effets d'une exposition</b> | Peut provoquer le cancer.                                      |

#### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Note aux médecins</b> | Traiter en fonction des symptômes. |
|--------------------------|------------------------------------|

### **5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

|  |   |
|--|---|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>                     | Utiliser des mesures d'extinctions appropriées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>                  | Aucun renseignement disponible.   |
| <b>Dangers particuliers associés au produit chimique</b> | Aucun renseignement disponible.   |
| <b>Données sur les risques d'explosion</b>               |   |
| <b>Sensibilité au choc</b>                               | Aucun.  |
| <b>Sensibilité à la décharge électrostatique</b>         | Aucun.  |

**Équipements de protection spéciaux** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue d'intervention et **précautions spéciales pour les pompiers** complète de lutte contre l'incendie. Utiliser de l'équipement de protection individuelle.

### **6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

#### Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions personnelles</b>                                  | S'assurer une ventilation adéquate.  |
| <b>Autres renseignements</b>                                     | Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8.                                   |
| <b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b> |  |
| <b>Méthodes de confinement</b>                                   | Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité.     |
| <b>Méthodes de nettoyage</b>                                     | Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.                                 |
| <b>Prévention des dangers secondaires</b>                        | Bien nettoyer les zones et les objets contaminés en respectant les règlements sur l'environnement. |

### **7. Manutention et stockage**

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention****Conseils sur la manutention sécuritaire**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités****Conditions d'entreposage**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Craint le gel.

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Paramètres de contrôle****Limites d'exposition**

| Nom chimique                             | ACGIH TLV  | OSHA PEL   | NIOSH   |
|--|--|--|---|
| Calcaire<br>1317-65-3                    | -  | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>(vacated) TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>(vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust  |
| Talc (sans fibre damiante)<br>14807-96-6 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica, respirable particulate matter | TWA: 20 mppcf if 1% Quartz or more, use Quartz limit<br>(vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable dust <1% Crystalline silica, containing no Asbestos<br>TWA: 20 mppcf if 1% Quartz or more, use Quartz limit                    | IDLH: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> containing no Asbestos and <1% Quartz respirable dust  |
| Noir de carbone<br>1333-86-4             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter  | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>(vacated) TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>   | IDLH: 1750 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Carbon black in presence of Polycyclic aromatic hydrocarbons PAH |
| Quartz<br>14808-60-7                     | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> respirable particulate matter   | TWA: 50 µg/m <sup>3</sup><br>(vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>: (250)/(%SiO <sub>2</sub> + 5) mppcf<br>TWA respirable fraction<br>: (10)/(%SiO <sub>2</sub> + 2) mg/m <sup>3</sup><br>TWA respirable fraction | IDLH: 50 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable dust   |

| Nom chimique                             | Alberta                      | Colombie-Britannique  | Ontario  | Québec                     |
|--|------------------------------|---|--|----------------------------|
| Calcaire<br>1317-65-3                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> | -  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Talc (sans fibre damiante)<br>14807-96-6 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>   |
| Noir de carbone<br>1333-86-4             | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>   |
| Diméthylamino-2 éthanol<br>108-01-0      | -                            | -   | TWA: 3 ppm<br>TWA: 11 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 22 mg/m <sup>3</sup> | -                          |
| Quartz<br>14808-60-7                     | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.10 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Nom chimique | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Terre-Neuve-et-Labrador | Nouvelle-Écosse |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|              |          |                   | or                      |                 |

| Nom chimique               | Manitoba                     | Nouveau-Brunswick            | Terre-Neuve-et-Labrador      | Nouvelle-Écosse              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Talc (sans fibre damiante) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     |
| Noir de carbone            | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     |
| Quartz                     | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> |

| Nom chimique               | Nunavut   | Île-du-Prince-Édouard        | Saskatchewan  | Yukon  |
|----------------------------|---|------------------------------|---|--|
| Calcaire                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> |                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 30 mppcf<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Talc (sans fibre damiante) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 20 mppcf  |
| Noir de carbone            | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>                  |
| Quartz                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 300 particle/mL   |

### Contrôles techniques appropriés

#### Mesures d'ingénierie

Douches  
Douches oculaires  
Systèmes de ventilation.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

#### Protection des mains

Porter des gants appropriés.

#### Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié.

#### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, une ventilation et une évacuation peuvent se révéler nécessaires.

#### Considérations générales sur l'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Se laver les mains avant les pauses/arrêts et immédiatement après avoir manipulé le produit.

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

### Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| État physique  | Liquide                        |
| Couleur        | Brun                           |
| Odeur          | Faible                         |
| Seuil olfactif | Aucun renseignement disponible |

#### Propriété

pH 7.5 - 8.8

#### Remarques • Méthode

Point de fusion / point de congélation

Aucune donnée disponible

Point initial d'ébullition et plage d'ébullition

Aucune donnée disponible

Point d'éclair

Aucune donnée disponible

Taux d'évaporation

Aucune donnée disponible

Inflammabilité

Aucune donnée disponible

Limites d'inflammabilité dans l'air

|   |                                 |                          |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité |                                 | Aucune donnée disponible |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité |                                 | Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur                                  |                                 | Aucune donnée disponible |
| Densité de vapeur relative                          |                                 | Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                    | 9.8                             |                          |
| Solubilité dans l'eau                               | Soluble dans l'eau              |                          |
| Solubilité(s)                                       |                                 | Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage                              |                                 | Aucune donnée disponible |
| Température d'auto-inflammation                     |                                 | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition                        |                                 | Aucune donnée disponible |
| Viscosité cinématique                               |                                 | Aucune donnée disponible |
| Viscosité dynamique                                 | 1500 - 2500 cP                  |                          |
| <b><u>Autres renseignements</u></b>                 |                                 |                          |
| Propriétés explosives                               | Aucun renseignement disponible. |                          |
| Propriétés comburantes                              | Aucun renseignement disponible. |                          |
| Point de ramollissement                             | Aucun renseignement disponible  |                          |
| Masse moléculaire                                   | Aucun renseignement disponible  |                          |
| Teneur en COV                                       | Aucun renseignement disponible  |                          |
| VOC   | < 50 g/L                        |                          |
| Masse volumique du liquide                          | Aucun renseignement disponible  |                          |
| Masse volumique apparente                           | Aucun renseignement disponible  |                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Réactivité                          | Aucun dans des conditions normales d'utilisation.   |
| Stabilité chimique                  | Stable dans des conditions normales.                |
| Risques de réactions dangereuses    | Aucun dans des conditions normales de traitement.   |
| Conditions à éviter                 | Ne pas congeler.                                    |
| Matières incompatibles              | Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis. |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis. |

## 11. Données toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Renseignements sur le produit

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inhalation            | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.   |
| Contact avec les yeux | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.   |
| Contact avec la peau  | Provoque une légère irritation cutanée. Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. |
| Ingestion             | Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.   |

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|           |  |
|-----------|--|
| Symptômes | Un contact prolongé peut causer une rougeur et une irritation. |
|-----------|--|

### Toxicité aiguë

**Mesures numériques de la toxicité****Renseignements sur les composants**

| Nom chimique                                | DL50 par voie orale   | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation                 |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Noir de carbone                             | > 15400 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat )    | > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Diméthylamino-2 éthanol                     | = 1803 mg/kg ( Rat )  | = 1220 mg/kg ( Rabbit ) | = 1641 ppm ( Rat ) 4 h              |
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle | = 5300 mg/kg ( Rat )  | = 3540 mg/kg ( Rabbit ) | -                                   |

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une légère irritation cutanée. Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Aucun renseignement disponible.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun renseignement disponible.

**Mutagenicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.

**Cancérogénicité** Contient un carcinogène connu ou suspecté. Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Peut provoquer le cancer.

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène.

| Nom chimique                             | ACGIH | CIRC     | NTP   | OSHA |
|--|-------|----------|-------|------|
| Talc (sans fibre damiante)<br>14807-96-6 | -     | Group 3  | -     | X    |
| Noir de carbone<br>1333-86-4             | A3    | Group 2B | -     | X    |
| Quartz<br>14808-60-7                     | A2    | Group 1  | Known | X    |

**Légende****ACGIH (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)**

A2 - cancérigène suspecté pour l'être humain

A3 - cancérigène chez l'animal

**CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)**

Groupe 1 - Cancérigène pour l'homme

Groupe 2B - Cancérigène possible pour l'homme

Groupe 3 - Ne peut être classifié pour la cancérigénicité chez les humains

**NTP (programme national de toxicologie)**

Connu - cancérigène connu

**OSHA (Administration de la sécurité et de la santé professionnelle du département du travail des États-Unis)**

X - Présent

**Toxicité pour la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition répétée** Aucun renseignement disponible.

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Les effets environnementaux de ce produit n'ont pas été pleinement étudiés.

| Nom chimique  | Algues/plantes aquatiques                        | Poissons                                      | Toxicité pour les microorganismes | Crustacés                                |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| Talc (sans fibre damiante)<br>14807-96-6                | -  | LC50: >100g/L (96h,<br>Brachydanio rerio)     | -                                 | -  |
| Diméthylamino-2 éthanol<br>108-01-0                     | EC50: =35mg/L (72h,<br>Desmodesmus subspicatus)  | LC50: =81mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)   | -                                 | EC50: =98.77mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle<br>143-22-6 | EC50: >500mg/L (72h,<br>Desmodesmus subspicatus) | LC50: =2400mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | -                                 | EC50: >500mg/L (48h,<br>Daphnia magna)   |

**Persistance et dégradation** Aucun renseignement disponible.

### Bioaccumulation

#### Renseignements sur les composants

| Nom chimique  | Coefficient de partage |
|---|------------------------|
| Diméthylamino-2 éthanol<br>108-01-0                     | -0.55                  |
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle<br>143-22-6 | 0.51                   |

**Autres effets nocifs** Aucun renseignement disponible.

## 13. Données sur l'élimination

### Méthodes d'élimination

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Éliminer conformément à la réglementation locale, Éliminer les déchets conformément à la réglementation environnementale.

**Emballage contaminé** Ne pas réutiliser les contenants vides.

## 14. Informations relatives au transport

**DOT** Non réglementé

**TMD** Non réglementé

**IATA** Non réglementé

**IMDG** Non réglementé

## 15. Informations sur la réglementation

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**



**Règlements internationaux**

**Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone** Non applicable

**La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants** Non applicable

**La Convention de Rotterdam** Non applicable

**Inventaires internationaux**

Communiquer avec le fournisseur pour un statut de conformité de l'inventaire

**Règlements fédéraux aux États-Unis****SARA 313**

Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, Partie 372.

| Nom chimique   | SARA 313 - Valeurs de seuil % |
|--|-------------------------------|
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle - 143-22-6 | 1.0                           |

**SARA 311/312 Catégories de dangers**

Si ce produit satisfait les critères de déclaration de l'EPCRA 311/312 Tier II à la norme 40 CFR 370, consulter la section 2 de cette FDS pour des classifications appropriées.

**CWA (Loi sur la qualité de l'eau)**

Ce produit ne contient aucune substance polluante réglementée en vertu de la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) :

**CERCLA**

Ce matériel, tel que fourni, ne contient aucune substance réglementée comme substance dangereuse en vertu de la Loi de Responsabilité Environnementale et de Réponse Compensatoire Exhaustive des États-Unis (CERCLA) (40 CFR 302) (CERCLA) (40 CFR 302) ou de la Loi sur les Modifications et Réautorisation du Fond Spécial pour l'environnement des États-Unis (SARA) (40 CFR 355). Il peut y avoir des exigences de rapport spécifiques au niveau local, régional ou de l'État concernant les rejets de ce matériau.

**États-Unis - Réglementations des États****Proposition 65 de la Californie**

Ce produit contient les produits chimiques suivants de la Proposition 65:

| Nom chimique                      | Proposition 65 de la Californie   |
|-----------------------------------|---|
| Noir de carbone - 1333-86-4       | Carcinogen  |
| Quartz - 14808-60-7               | Carcinogen  |
| 1-méthyl-2-pyrrolidone - 872-50-4 | Developmental   |
| Oxyde d'éthylène - 75-21-8        | Carcinogen<br>Developmental<br>Female Reproductive<br>Male Reproductive |
| 1,4-Dioxane - 123-91-1            | Carcinogen  |
| Formaldéhyde - 50-00-0            | Carcinogen  |
| Méthanol - 67-56-1                | Developmental   |
| Chlorométhane - 74-87-3           | Developmental<br>Male Reproductive                                      |
| Acétaldéhyde - 75-07-0            | Carcinogen  |
| Oxyde de propylène - 75-56-9      | Carcinogen  |

**Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis**

| Nom chimique  | New Jersey | Massachusetts | Pennsylvanie |
|---|------------|---------------|--------------|
| Calcaire<br>1317-65-3                                   | X          | X             | X            |
| Talc (sans fibre damiante)<br>14807-96-6                | X          | X             | X            |
| Noir de carbone<br>1333-86-4                            | X          | X             | X            |
| Éther monométhyle de propylèneglycol<br>107-98-2        | X          | X             | X            |
| Propylène glycol<br>57-55-6                             | X          | -             | X            |
| Dipropylèneglycolmonométhylét<br>her<br>34590-94-8      | X          | X             | X            |
| Diméthylamino-2 éthanol<br>108-01-0                     | X          | X             | X            |
| Quartz<br>14808-60-7                                    | X          | X             | X            |
| Éther de triéthylèneglycol et de monobutyle<br>143-22-6 | X          | -             | X            |
| 1-méthyl-2-pyrrolidone<br>872-50-4                      | X          | X             | X            |
| Oxyde d'éthylène<br>75-21-8                             | X          | X             | X            |
| 1,4-Dioxane<br>123-91-1                                 | X          | X             | X            |
| Formaldéhyde<br>50-00-0                                 | X          | X             | X            |
| Méthanol<br>67-56-1                                     | X          | X             | X            |
| Chlorométhane<br>74-87-3                                | X          | X             | X            |
| Acétaldéhyde<br>75-07-0                                 | X          | X             | X            |
| Oxyde de propylène<br>75-56-9                           | X          | X             | X            |

**Renseignements de l'étiquette de l'EPA américaine**

Numéro d'homologation des pesticides de l'EPA Non applicable

**16. Autres informations**

**NFPA** Risques pour la santé 0 Inflammabilité 0 Instabilité 0 Dangers particuliers -  
**HMIS** Risques pour la santé \* Inflammabilité 0 Dangers physiques 0 Protection individuelle X

Légende Étoile des risques chroniques \* = *Danger chronique pour la santé*

**Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité****Légende**

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

TBP: Substances persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)  
 vPvB: Substances très persistants et très bioaccumulables (vPvB)  
 STOT : Toxicité pour certains organes cibles  
 ETA : Estimation de la toxicité aiguë  
 CL50 : Concentration létale 50  
 DL50 : Dose létale 50

Légende 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

|                |                                      |      |  |
|----------------|--------------------------------------|------|--|
| TWA            | TWA (moyenne pondérée dans le temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition de courte durée) |
| Valeur plafond | Valeur limite maximale               | Sk*  | Désignation de la peau                     |
| +              | Sensibilisants                       |      |  |

**Références aux documents de base et aux sources de données utilisés pour établir la FDS**

Base de données ChemView de l'Environmental Protection Agency (Agence pour la protection de l'environnement) aux États-Unis  
 Autorité européenne de sécurité des aliments (AESAs)  
 EPA (Agence de protection de l'environnement)  
 Guide de seuils d'exposition aiguë (AEGL)  
 Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis  
 Substances chimiques produites en grandes quantités de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis (Agence pour la protection de l'environnement)  
 Journal sur la recherche alimentaire (Food Research Journal)  
 Base de données de substance dangereuses  
 Base de données internationale pour des informations chimiques uniformes (IUCLID)  
 Classification SGH - Japon  
 Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP) (Bibliothèque nationale de médecine aux États-Unis)  
 Programme national de toxicologie aux États-Unis (NTP)  
 Nouvelle-Zélande - Base de données de classification et d'information sur les produits chimiques (CCID = Chemical Classification and Information Database)  
 Publications du programme Environnement, santé et sécurité de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 Publications sur les substances chimiques produites en grandes quantités de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 Ensemble de données de dépistage de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 Organisation mondiale de la Santé

**Date d'émission** 01-déc.-2023

**Date de révision** 01-déc.-2023

**Note de révision** Libération initiale.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**